



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/2016/999 Status: öffentlich Datum: 02.11.2016 Ansprechpartner/in: Mönke, Christina Bearbeiter/in: Mönke, Christina	
Federführend: FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport		
Mitwirkend:	<b>öffentliche Mitteilungsvorlage</b>	
<b>Antrag des Sport- und Spielverein Nübbel - Sanierung von Sportstätten (Tennisplätze)</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	Entscheidung

**Sachverhalt:**

Mit Schreiben vom 05.10.2016 beantragt der SSV Nübbel einen Zuschuss zur Sanierung seiner Sportstätten – hier Tennisplätze – aus Überschüssen des Kreises.

Überschüsse aus dem Haushalt 2016 sind noch nicht bekannt.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Der Antrag wird im Rahmen der Beratung über die Verwendung von Budgetüberschüssen wiedervorgelegt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Anlage/n:**

# SPORT-UND SPIELVEREIN NÜBBEL

ABTEILUNG: Vorstand

SPORT- UND SPIELVEREIN NÜBBEL von 1920 e.V. \*Kartüffelstraat 9 24809 NÜBBEL Mobil 01791328241

SSV Nübbel Kartüffelstraat 9 24809 Nübbel



**Ausschuss für Schule, Sport, Kultur  
und Bildung des Kreises Rendsburg-Eckernförde  
über Fachdienst 3.1, Frau Mönke  
Kaiserstraße 8**

**24768 Rendsburg**

**05.10.2016**

## **Antrag eines Zuschusses für die Sanierung der Tennisplätze aus Überschüssen des Kreises**

*Sehr geehrte Frau Mönke,*

*die Tennisplätze werden jetzt im 21. Jahr bespielt. Die Abnutzung ist so stark, dass eine Grundsanierung unumgänglich ist. Die Linien sind gerissen, die Rotmehldecke ist unterschiedlich stark und sehr wasserdurchlässig. Als Anlage erhalten Sie das Angebot von Momme und Bilkenroth in Kiel.*

*Wir werden uns um Zuwendung aus Landesmitteln durch den Landessportverband und einen Zuschuss der Gemeinde Nübbel bemühen.*

*Sollte aus den Überschüssen ein Betrag für uns dabei sein, würden wir uns sehr freuen.*

*Herzlichen Dank für die Bearbeitung.*

*Freundliche Grüße*

*SSV Nübbel  
Der Vorstand*

*Anlage: Angebot*

Bankverbindung: SSV Nübbel IBAN DE84 2146 3603 0005 4026 54 BIC GENODEF1NTO

Momme und Bilkenroth GbR • Hangstr. 25 • 24148 Kiel

SSV Nübbel  
Hans Werner Frohbös  
Achterlang 16

24809 Nübbel

Verfasser: Reinhard Momme  
Email: momme@mob-service.de  
Telefon: +49 (0) 431 729 70 85  
Mobil: +49 (0) 177 27 42 308  
Fax.: +49 (0) 431 729 70 66

Seite: 1  
Kunden Nr.: 10137  
Datum: 21.08.2016

### Angebot

Sehr geehrter Herr Frohbös und Herr Trefzer,

wie besprochen senden wir Ihnen anbei unser Angebot für die Sanierung Ihrer 2 Tennisplätze.

Hierbei wird die komplette Deckschicht aus Ziegelmehl sowie die verdichtete dynamische Lava- bzw Schlackeschicht ausgetauscht. Das Wasser kann ungehindert und schnell abziehen und der Platz ist wieder gerade ohne Senken oder Erhebungen. Weiterhin umfasst das Angebot die Erneuerung der Tennislinierung.

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	€ je Einheit	Gesamt
1	1,00	pauschal	Einrichtung Baustelle Einrichten, Räumen und Säuberung der Baustelle. Vorhalten aller zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge ohne evtl. benötigte Leihmaschinen.	250,00 €	250,00 €
2	1,00	je Zaun	Öffnen und Schließen der Zaunanlage Öffnen der Zaunanlage zwecks Herstellung einer Platzzufahrt. Nach Beendigung schließen der Zaunanlage.	200,00 €	200,00 €
3	1296,00	qm	Abtrag alte Dynamik- und Deckschicht Vorhandene Deckschicht in einer Stärke von bis zu 5 cm aufnehmen (ca. 2 cm Ziegelmehl und ca. 1-2 cm verdichtete Schlackeschicht). Abtransport (maximal 25 m Entfernung) + Verladung des Altmaterials in Container. Prognose Entsorgungsvolumen auf Basis von 1.296 qm Gesamtfläche = ca 90 cbm lose Schüttung für 2 Plätze.	2,00 €	2.592,00 €
4	10,00	Cont.	Entsorgungskosten 10 cbm Container Fachgerechte Entsorgung des Altmaterials. Kosten variieren nach Menge des Abtrags – Prognose Entsorgungsvolumen auf Basis von 1.296 qm und 4 cm Abtrag liegt bei rund 90 cbm loser Schüttung für 2 Plätze.	225,00 €	2.250,00 €
5	2,00	je Platz	Laservermessung des Platzes und Feinplanum Aufrauen der Oberfläche der dynamischen Restschicht. Laservermessung des Platzes, Berechnung und Setzen der notwendigen Höhenmarken für den Einbau. Herstellen eines Feinplanums bei einer durchschnittlichen Abweichung des alten Untergrundes von ± 1 cm zur Sollhöhe.	350,00 €	700,00 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>5.992,00 €</b>

## Tennis- und Sportplatzbau

Angebot Nr. 195

vom 21.08.2016

Seite: 2

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	€ je Einheit	Gesamt
<b>Übertrag</b>					<b>5.992,00 €</b>
6	1296,00	qm	Lieferung und Einbau dynamische Schicht Lieferung der Lava mit einer Körnung 0/16mm (dynamische Schicht) für eine Schichtdicke von ca. 2 cm, insgesamt 50 Tonnen. Vorhandene dynamische Schicht um eine Schichtdicke von 2 cm verstärken, profilieren und verdichten (2 x Walzen). Durchschnittliche Abweichung von ± 1 cm zur Sollhöhe.	3,75 €	4.860,00 €
7	1296,00	qm	Lieferung und Einbau Ziegelmehldeckschicht Lieferung von 46 Tonnen Ziegelmehl (wassergebundener Sportbodenbelag) in Körnung 0-2 mm, geprüft nach DIN 18035-5 (Gutachten auf Anfrage). Genügt höchsten sportlichen Anforderungen, hohe Frost- und Verschleißbeständigkeit, uneingeschränkt auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar. Deckschicht aus Ziegelmehl in einschichtiger Bauweise (Schichtdicke 2 cm) von Hand herstellen und verdichten (2 x Walzen). Durchschnittliche Abweichung von ± 0,5 cm zur Sollhöhe.	4,45 €	5.767,20 €
8	2,00	Satz	Tennislinierung Spannlinie Breite 5 cm Spannlinie "Geniala", Breite 5 cm, Material: Hart-PVC, flexibel, 3 mm stark mit verstärkten Linienendstücken. Garnitur komplett für einen Platz mit Bodenrohren und Rohranke.	275,00 €	550,00 €
9	2,00	Platz	Tennislinierung Neuverlegung inkl Platzvermessung Exakter und fachgerechter Einbau der Spannlinien.	175,00 €	350,00 €
10	2,00	Platz	Lieferung und Einbau Netzanker Lieferung und Einbau Netzgurthülse/Netzanker aus Aluminium in Betonfundament.	37,50 €	75,00 €
11	2,00	Platz	Frühjahrsüberholung im Einstreuverfahren Abziehen des ausgespülten Grobkorns von der oberen Tennismehldecke (ca. 1 mm) von Hand, Abfahren des Altmaterials zu einem Container/Lagerplatz, Wässern, Vorwalzen und Ausrichtung der Linien, Einstreuen des gesamten Platzes mit etwa 1,5 Tonnen Ziegelmehl. Das Material wird egalisiert, gewässert und gewalzt.	550,00 €	1.100,00 €
<b>Gesamt Netto</b>					<b>18.694,20 €</b>
zzgl. 19,00 % USt. auf					18.694,20 € 3.551,90 €
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>22.246,10 €</b>

- Basis dieses Angebots ist eine Platzgröße von 1.296 qm für 2 Plätze  
- die Entsorgungskosten basieren auf Unbedenklichkeit des Altmaterials (der Schlacke) und der Entsorgung als Boden Z0 zur Verwertung

Wir hoffen unser Angebot entspricht Ihren Vorstellungen und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen,

